



L6

播放盒系列

产品规格书

版本历史

文档版本	固件版本	发布时间	修订说明
V3.0	V1	2021/10	统一规格编辑

概述：


L6 是灵星雨推出的同异步播控系统，具有同步、异步播放功能。单机带载 260W 点。

功能特性：

- 1)支持 260 万点带载能力;
- 2)最宽带载 4096 点，最高带载 2160 点;
- 3)支持 HDMI 输入，HDMI 输出;
- 4)支持异步同步双模式功能;
- 5)支持本地 U 盘播放，局域网播放;
- 6)支持本地 U 盘节目导入播放;
- 7)支持多种媒体格式，视频，图片，动画等;
- 8)支持多种节目内容;
- 9)全面芯片支持;
- 10)支持全彩静态到 64 扫、实像素/虚拟像素;
- 11)灰度级数可设置，最高支持 16 位 65536 级灰度;
- 12)刷新频率：扫描屏可达 3840Hz，静态屏可达 6000Hz;
- 13)支持亮度校正和色度校正

14)支持 WIFI、4G、GPS 和以太网

外观:



①	电源开关按键	⑪	RJ45 (输出带屏) (4个)
②	SD 卡插口	⑫	HDMI 输入
③	SIM 卡插口	⑬	USB 控制口

④	GPS 天线	⑭	音频接口
⑤	4G 天线	⑮	HDMI 输出
⑥	12V 电源输入	⑯	USB 口 (插 U 盘) (2 个)
⑦	预留	⑰	WIFI 天线
⑧	预留	⑱	RJ45 (连接网络)
⑨	电源指示灯	⑲	安卓系统状态指示灯
⑩	运行指示灯	⑳	4G 状态指示灯

尺寸:



产品规格:

电源适配器	12V/2A
功耗	15W
工作环境温度 (°C)	-20°C ~ 75°C
工作环境湿度 (%)	0% ~ 95%
重量 (KG)	0.5